

Committente: -
Località: Pomarance

Prova penetrometrica n°:
Data:

PD1


17,09,2009

Penetrometro dinamico Pagani

tipo DPSH, Meardi-AGI TG 73, 200KN

Peso del maglio: 73 kg

Profondità	N° colpi
0,0 - 0,3	2
0,3 - 0,6	8
0,6 - 0,9	7
0,9 - 1,2	7
1,2 - 1,5	11
1,5 - 1,8	10
1,8 - 2,1	8
2,1 - 2,4	5
2,4 - 2,7	4
2,7 - 3,0	4
3,0 - 3,3	5
3,3 - 3,6	6
3,6 - 3,9	5
3,9 - 4,2	8
4,2 - 4,5	6
4,5 - 4,8	6
4,8 - 5,1	7
5,1 - 5,4	8
5,4 - 5,7	10
5,7 - 6,0	10
6,0 - 6,3	9
6,3 - 6,6	11
6,6 - 6,9	10
6,9 - 7,2	10
7,2 - 7,5	10
7,5 - 7,8	7
7,8 - 8,1	10
8,1 - 8,4	13
8,4 - 8,7	15
8,7 - 9,0	12
9,0 - 9,3	12
9,3 - 9,6	rifiuto
9,6 - 9,9	
9,9 - 10,2	
10,2 - 10,5	
10,5 - 10,8	
10,8 - 11,1	
11,1 - 11,4	
11,4 - 11,7	
11,7 - 12,0	
12,0 - 12,3	
12,3 - 12,6	
12,6 - 12,9	
12,9 - 13,2	
13,2 - 13,5	
13,5 - 13,8	
13,8 - 14,1	
14,1 - 14,4	
14,4 - 14,7	
14,7 - 15,0	
15,0 - 15,3	
15,3 - 15,6	
15,6 - 15,9	
15,9 - 16,2	
16,2 - 16,5	
16,5 - 16,8	
16,8 - 17,1	
17,1 - 17,4	
17,4 - 17,7	
17,7 - 18,0	



GEOSERVIZI S.p.A.

di Coscò e Spadaro

Via U. Foscolo, 14

Ghezano (PS)

Tel. 050/878470

RIVA 01121470502

N° Colpi