

**PROVA ...DPSH3**

Strumento utilizzato...  
Prova eseguita in data  
Profondità prova  
Falda non rilevata

DPSH TG 63-200 PAGANI  
08/10/2012  
2,40 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Kg/cm <sup>2</sup> )	Res. dinamica (Kg/cm <sup>2</sup> )	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm <sup>2</sup> )	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm <sup>2</sup> )
0,20	9	0,855	78,93	92,35	3,95	4,62
0,40	13	0,801	106,82	133,39	5,34	6,67
0,60	2	0,847	17,38	20,52	0,87	1,03
0,80	3	0,843	25,96	30,78	1,30	1,54
1,00	3	0,840	23,27	27,71	1,16	1,39
1,20	4	0,836	30,90	36,95	1,54	1,85
1,40	8	0,833	61,54	73,89	3,08	3,69
1,60	13	0,780	93,61	120,08	4,68	6,00
1,80	17	0,776	121,90	157,02	6,10	7,85
2,00	23	0,723	139,69	193,16	6,98	9,66
2,20	37	0,670	208,23	310,73	10,41	15,54
2,40	50	0,617	259,15	419,91	12,96	21,00